



スーパーハード

抗菌・汚れ防止 **不燃**

表面のエパール®フィルムで
汚れが拭き取りやすく、
キズにも強い不燃認定壁紙です。



SIAA
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層
抗菌加工 JP0123091A0001S

スーパーハード比較 表面強化試験 (ルノン自社基準)

壁紙工業会規定の「表面強化試験」を用い、摩擦子への荷重を2倍の400gにした状態で摩擦子を100往復以上行い、判定の4級以上に相当するものを「スーパーハード」とする。

品 種	性 能 (4級を下回った回数)
① ルノンスーパーハード壁紙	100 回以上
② 抗菌・汚れ防止壁紙 (表面強化)	50 回
③ 撥水・表面強化壁紙 (低発泡品)	31 回
④ 一般的なビニール壁紙	1 回

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。



RH-9217

不燃



壁:RH-9508 通路側壁:Y23-2949



RH-9506 NEW



RH-9507 NEW



RH-9508 NEW



RH-9509 NEW



RH-9510 NEW

▼ RH-9506 ~ RH-9510

不燃 防火種別 1-4
巾92cm ↓64cm ↔92cm

防カビ	抗菌性	汚れ防止	表面強化
-----	-----	------	------

! 【汚れ防止】施工費割増しにご注意


スーパーハード 抗菌・汚れ防止 不燃




RH-9511



RH-9512



RH-9513



RH-9514

▼ RH-9511 ~ RH-9514

不燃 防火種別 1-4

巾92cm

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

【汚れ防止】施工費割増しにご注意



RH-9513・RH-9511

不燃



RH-9518・RH-9522



RH-9515



RH-9516



RH-9517




RH-9518




RH-9519



RH-9520



RH-9521



RH-9522



RH-9523

▼ RH-9515 ~ RH-9523

不燃 防火種別 1-4

巾92cm

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

ロングヒット

【汚れ防止】施工費割増しにご注意



RH-9524・RH-9526



RH-9524



RH-9525



RH-9526



RH-9527



RH-9528

▼ RH-9524 ~ RH-9528

不燃 防火種別 1-4

巾92cm

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

! 【汚れ防止】施工費割増しにご注意



RH-9533



RH-9529



RH-9530

▼ RH-9529・RH-9530

不燃 防火種別 1-4
巾92cm

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

! 【汚れ防止】施工費割増しにご注意



RH-9531



RH-9532



RH-9533

▼ RH-9531～RH-9533

不燃 防火種別 1-4
巾92cm

防カビ 抗菌性 汚れ防止 表面強化

! 【汚れ防止】施工費割増しにご注意